

# [OMEGA PROJECT MAT]

zeer goed dekkende watergedragen muur- en plafondverf voor binnen

## Kenmerken

Zeer goed dekkende, watergedragen vinyldispersie voor projectmatig gebruik. Het product is waterdampdoorlatend en ultramat. Beperkt afwasbaar.

## 1. Toepassing

Pleisterwerk, gipskartonplaten, bakstenen, beton, voorbehandelde geschilderde oppervlakken. Ook geschikt voor keukens en badkamers.

### 1.1 Technische Informatie

soortelijk gewicht		1.50kg/lit
theoretisch rendement		9 m <sup>2</sup> /lit
aanbevolen laagdikte	droog	75μ
	nat	150μ
droogtijd	stofdroog	60 min.
	overschilderbaar	4uur
	doorgehard	2-3 dagen
glans		mat
verdunnen en reinigen		water
VOS	deze verf bevat weinig VOS, klasse A/a, verf met max. 30 gr/lit VOS. Limiet 2010 : 30 gr/lit	

## 1.2 Ondergrond Voorbereiding

Oppervlakte dient coherent, droog, en vrij te zijn van residu, stof, vet, algen en schimmel. Na reinigen naspoelen en laten drogen. Alle loszittende delen verwijderen en herstellen. Glanzende oppervlakken na ontvetten matteren.

Aangewezen grondlaag binnen : OMEGA PRIMER.

Poreuze en korrelige ondergronden en voor buiten applicatie vooraf fixeren. Nadien dekkend afwerken in 1-2 lagen OMEGA PROJECT MAT. De temperatuur van de ondergrond dient min. 3°C boven het dauwpunt te liggen om condensvorming te vermijden.

## 1.3 Applicatie

borstel : varkenshaar  
rol : wit/geel polyamide

verf is gebruiksklaar, max. 5% verdunnen

airless : gebruiksklaar, indien gewenst tot max. 10% verdunnen

spuitskop	0.021" - 0.027"
druk	150-180 bar
hoek	50°

## 2. Houdbaarheid

Vorstvrij en droog bewaard in ongeopende verpakking tussen 5°C en 40°C (RV max 80%), min. 12 maanden.

## 3. Veiligheid en Hygiëne

Zie Veiligheidsinformatie blad

## 4. Aansprakelijkheid

Contacteer ons bij dubieuze ondergronden. De technische informatie vermeld op deze fiche berust op jarenlange praktijkervaring en research. Aansprakelijkheid kan niet zonder meer aanvaard worden gezien het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen.

